

Invacare® | **Fox™**

NUEVO



Invacare® **Module™**



Nueva Invacare Fox: Flexibilidad e innovación

Con un diseño modular, ligero y compacto la **Fox** ofrece una excelente maniobrabilidad en interior, mientras que su eje pendular y la posición optimizada de la batería garantizan una excelente tracción en el exterior. Viene equipada con un asiento multi-ajustable que se adapta a las diferentes necesidades de los usuarios.

Invacare Fox: la nueva referencia en el mercado de las sillas plegables de uso interior/externo con dimensiones reducidas.



Yes, you can.®



¡La Fox lo tiene todo!

La **Invacare Fox** se configura muy fácilmente para adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario. Con unas dimensiones ultra reducidas, una unidad de asiento multi-ajustable con 4 opciones de anchura, un eje pendular con 2 posiciones y un sistema de plegado simple y cómodo, la **Fox** es una de las sillas más completas y polivalentes del mercado.

Fácil desmontaje y plegado

Otro beneficio de la **Invacare Fox** es que se puede desmontar y plegar fácil y rápidamente. Se pueden retirar el asiento y las baterías y la base se pliega sin la necesidad de herramientas, ahorrando espacio cuando no se utilice la silla. Se puede transportar fácilmente: una vez plegada, cabe en el maletero de los coches más pequeños.

Características y opciones



Sube bordillos

Lleva un sube bordillos que se puede abatir fácilmente cuando no se usa.



Bloqueo de rueda delantera

Ayudan a fijar las ruedas delanteras y son muy útiles para usuarios que utilizan rampas.



Fácilmente desmontable y transportable

La **Fox** se desmonta en elementos pequeños y ligeros para facilitar su transporte.

Características y opciones



Asiento multi-ajustable para una flexibilidad máxima

Posibilidad de ajustar la altura, el ángulo y la profundidad del asiento así como el ángulo de respaldo (disponible en 2 alturas).



Almacenamiento y manipulación

El asiento se puede quitar y poner fácilmente gracias a una palanca con mecanismo de fácil uso "quick release". Cuando está plegada se puede transportar como un trolley.



Respaldo abatible

El respaldo es abatible con sistema de bloqueo. El ángulo de respaldo es ajustable de forma muy fácil y rápida.



Eje pendular como estándar

Para una tracción óptima y mayor confort y seguridad durante la conducción en exteriores.



Módulo de batería

El módulo que aloja las baterías de la **Fox** es muy fácil de quitar y poner, además en él se pueden poner diferentes baterías (40 o 50Ah)



Innovador mecanismo de plegado

La **Fox** se pliega en unos segundos y sin esfuerzo ¡ Ya está lista para su transporte!

Datos Técnicos*

							
Fox	350 ¹ , 400, 450, 500 ² mm	400, 430, 460, 490 mm	480 / 510 ³ mm	490 / 570 mm	230 - 280 mm 205 - 255 ¹ mm	350 - 450 mm	0, 2, 4, 6, 8°

							
Fox	85, 95, 105, 115°	600 mm ⁴	1010-1120 mm ⁵	1070 mm ⁵	540 x 590 x 540 mm ⁴ Plegada	Aprox. 79 kg ⁵	127 kg

							
Fox	Aprox. 34, 40, 50 Ah	1600 / 1630 ⁶ mm	60, 100°	10,5% / 6°	200 W	3 km/h 6 km/h	27 - 40 km ⁷

	<ol style="list-style-type: none"> 1/ Con los reposabrazos incurvados hacia el interior 2/ Con los reposabrazos incurvados hacia el exterior 3/ Sin cojin de asiento basculada a 4° (450/480 mm sin bascular) 4/ Base motriz. Llanta plástico: 600 mm (sin embellecedores) 610 mm (con embellecedores). Llanta aluminio: 590 mm 5/ Largo total desde antivuelco hasta borde de la paleta (unidad de asiento en posición adelantada): 1070 mm 6/ Largo total desde antivuelco hasta borde de la paleta (unidad de asiento en posición atrasada): 1040 mm 6/ Con sube bordillos 7/ De acuerdo con ISO 7176-4 40 km - 50 Ah (3/6 km/h) 32 km - 40 Ah (3/6 km/h) 27 km - 34 Ah (3/6 km/h) 32 km - 50 Ah (8 km/h) 27 km - 40 Ah (8 km/h) 8/ Medido desde antivuelco hasta soporte reposapiés (unidad de asiento en posición adelantada): 780 mm Distancia desde antivuelco hasta soporte reposapiés (unidad de asiento en posición atrasada): 750 mm
Fox	780 mm ⁸

* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambios y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

Color del carenado



Negro mate

Azul perla

Plata metálico

Distribuidor:

Invacare S.A.
C/ Areny s/n
Polígon Industrial de Celrà
17460 CELRÀ (Girona) - España
Tel. (34) 972 49 32 00
Fax: (34) 972 49 32 20
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

© 2015 Invacare International Sàrl
Todos los derechos reservados.

Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión.
Invacare se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Fox - ES - 06/2015



En el manual de usuario de la silla encontrará más información, datos técnicos, referencias para el transporte o la descripción de ciertas opciones.



Yes, you can.®